

ALLEGATO L***Qualità del naviglio***

Toremar dovrà impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, navi con caratteristiche tali da rispettare i vincoli posti in gara e l'offerta presentata in gara da parte dell'aggiudicatario relativa all'età media del naviglio utilizzato.

I vincoli sono quelli indicati nella tabella "Qualità del Naviglio Utilizzato", integrata al momento della sottoscrizione del Contratto con l'offerta sull'età media del Naviglio utilizzato.

Per l'eventuale linea aggiuntiva Porto Santo Stefano – Isola di Giannutri il vincolo è relativo alla sola età media del naviglio utilizzato (dovranno essere utilizzate "navi da passeggeri" secondo la definizione del DPR435/1991) che dovrà essere non superiore a:

	VINCOLO Età Media Naviglio Utilizzato												
TRATTA	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	VI anno	VII anno	VIII anno	IX anno	X anno	XI anno	XII anno	XIII
Ggio- Gannutri	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

In ogni caso, le navi utilizzate dovranno essere in grado di ormeggiare nei punti di approdo all'uopo destinati dalle competenti autorità marittime dei porti di arrivo e partenza.

Le caratteristiche del naviglio utilizzato dovranno consentire una velocità tale da garantire il rispetto dell'orario di esercizio previsto all'Allegato B.

*Età= calcolata come differenza fra l'anno in corso e l'anno di costruzione della nave
anno = anno solare*

Alta Stagione= periodo di applicazione della tariffa massima

I anno - 2011

TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al primo anno OFFERTO	VINCOLI			Facilitazioni Strutturali per Disabili
		Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri nei periodi di alta stagione	Capacità media minima Garage in metri lineari nei periodi di alta stagione	
Livorno- Capraia		23	300	200	SI
Piombino-Portoferraio		31	600	350	SI
Piombino-Cavo		24	100 -	-	NO
Piombino - Rio Marina		31	500	250	SI
Porto S. Stefano - Giglio		32	350	80	NO

II anno

TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al secondo anno OFFERTO	VINCOLI			Facilitazioni Strutturali per Disabili
		Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	
Livorno- Capraia		24	300	200	SI
Piombino-Portoferraio		32	600	350	SI
Piombino-Cavo		11	100 -	-	SI
Piombino - Rio Marina		32	500	250	SI
Porto S. Stefano - Giglio		33	350	80	NO

III anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al terzo anno OFFERTO	VINCOLI				Facilitazioni Strutturali per Disabili
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	Facilitazioni Strutturali per Disabili	
	Livorno - Capraia		25	300	200	SI	
	Piombino-Portoferraio		33	600	350	SI	
	Piombino-Cavo		12	100 -		SI	
	Piombino - Rio Marina		33	500	250	SI	
	Porto S. Stefano - Giglio		11	350	80	SI	

IV anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al quarto anno OFFERTO	VINCOLI				Facilitazioni Strutturali per Disabili
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	Facilitazioni Strutturali per Disabili	
	Livorno - Capraia		26	300	200	SI	
	Piombino-Portoferraio		34	600	350	SI	
	Piombino-Cavo		13	100 -		SI	
	Piombino - Rio Marina		34	500	250	SI	
	Porto S. Stefano - Giglio		12	350	80	SI	

V anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al quinto anno OFFERTO	VINCOLI				Facilitazioni Strutturali per Disabili
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	Facilitazioni Strutturali per Disabili	
	Livorno - Capraia		27	300	200	SI	
	Piombino-Portoferraio		35	600	350	SI	
	Piombino-Cavo		14	100 -		SI	
	Piombino - Rio Marina		35	500	250	SI	
	Porto S. Stefano - Giglio		13	350	80	SI	

VI anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al sesto anno OFFERTO	VINCOLI				Facilitazioni Strutturali per Disabili
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	Portata media minima Auto	
	Livorno - Capraia		28	300	200	200	SI
	Piombino-Portoferraio		36	600	350	350	SI
	Piombino-Cavo		15	100 -	-	-	SI
	Piombino - Rio Marina		36	500	250	250	SI
	Porto S. Stefano - Giglio		14	350	80	80	SI

VII anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al settimo anno OFFERTO	VINCOLI				Facilitazioni Strutturali per Disabili
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	Portata media minima Auto	
	Livorno - Capraia		29	300	200	200	SI
	Piombino-Portoferraio		37	600	350	350	SI
	Piombino-Cavo		16	100 -	-	-	SI
	Piombino - Rio Marina		37	500	250	250	SI
	Porto S. Stefano - Giglio		15	350	80	80	SI

VIII anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato all'ottavo anno OFFERTO	VINCOLI				Facilitazioni Strutturali per Disabili
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	Portata media minima Auto	
	Livorno - Capraia		30	300	200	200	SI
	Piombino-Portoferraio		38	600	350	350	SI
	Piombino-Cavo		17	100 -	-	-	SI
	Piombino - Rio Marina		38	500	250	250	SI
	Porto S. Stefano - Giglio		16	350	80	80	SI

IX anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al nono anno OFFERTO	VINCOLI			
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	Facilitazioni Strutturali per Disabili
	Livorno - Capraia		31	300	200	SI
	Piombino-Portoferraio		39	600	350	SI
	Piombino-Cavo		18	100 -		SI
	Piombino - Rio Marina		39	500	250	SI
	Porto S. Stefano - Giglio		17	350	80	SI

X anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al decimo anno OFFERTO	VINCOLI			
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	Facilitazioni Strutturali per Disabili
	Livorno - Capraia		32	300	200	SI
	Piombino-Portoferraio		40	600	350	SI
	Piombino-Cavo		19	100 -		SI
	Piombino - Rio Marina		40	500	250	SI
	Porto S. Stefano - Giglio		18	350	80	SI

XI anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato all'undicesimo anno OFFERTO	VINCOLI			
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	Facilitazioni Strutturali per Disabili
	Livorno - Capraia		33	300	200	SI
	Piombino-Portoferraio		41	600	350	SI
	Piombino-Cavo		20	100 -		SI
	Piombino - Rio Marina		41	500	250	SI
	Porto S. Stefano - Giglio		19	350	80	SI

XII anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al dodicesimo anno OFFERTO	VINCOLI			Facilitazioni Strutturali per Disabili
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	
	Livorno - Capraia		34	300	200	SI
	Piombino-Portoferraio		42	600	350	SI
	Piombino-Cavo		21	100 -	-	SI
	Piombino - Rio Marina		42	500	250	SI
	Porto S. Stefano - Giglio		20	350	80	SI

XIII anno	TRATTA	Età media del naviglio utilizzato al tredicesimo anno OFFERTO	VINCOLI			Facilitazioni Strutturali per Disabili
			Età massima del naviglio utilizzato	Portata media minima Passeggeri	Portata media minima Auto	
	Livorno - Capraia		35	300	200	SI
	Piombino-Portoferraio		43	600	350	SI
	Piombino-Cavo		22	100 -	-	SI
	Piombino - Rio Marina		43	500	250	SI
	Porto S. Stefano - Giglio		21	350	80	SI